



اقدامات کارخانه سیمان زاوه تربت در مواجهه با ویروس کرونا



- با تشکر و قدردانی از همراهی سازنده ی مدیریت محترم عامل، جناب آقای مهندس توکلی زاده و مدیریت محترم کارخانه، جناب آقای مهندس صبوحی در تسریع بخشیدن به اهداف و اقدامات مصوبه ی تیم مقابله با کرونا در سیمان زاوه تربت.

بهار ۱۳۹۹



مقدمه

به منظور جلوگیری از شیوع احتمالی هر نوع بیماری واگیردار نیاز است تا یکسری اقدامات با هدف افزایش سطح اطمینان پیشگیری و کنترل انجام شود که در واحدهای صنعتی ضرورت دارد کارفرمایان، مدیران پروژه‌ها، سرپرستان کارگاه‌ها، مجریان و مهندسان ناظر در جهت کنترل و پیشگیری از سرایت بیماری، نسبت به کنترل رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی‌های مقتضی را بعمل آورند. به همین منظور اقدامات پیشنهادی ذیل ارائه می‌گردد:

۱. اقدامات مدیریتی
۲. ضوابط بهداشتی نیروی انسانی
۳. ضوابط بهداشتی محیط و حذف عوامل احتمالی دخیل در شیوع ویروس
۴. اقدامات آموزشی
۵. ضوابط بهداشتی مکان‌های مختلف در سازمان

۱- اقدامات مدیریتی

تشکیل تیم ستاد مبارزه با کرونا

جلسات ستاد متشکل از:

محمد مهدی صبحی-هما باقریان-حسین غلامزاده ثانی-محمد رضا نظام-جلال اسدالله زاده-مجتبی امینی-بشیر فائزی-سمیه صادقیان-حسن محبی-محمد قهرمان

تیم غربالگری و بازدید های میدانی

هما باقریان-مجتبی امینی-هانیه مقربی-مجتبی مراد نیا-جواد گلی-بشیر فائزی-سمیه صادقیان-جلیل هاتفی-رضا حسینی نژاد-بشیر محمدی-دشتاک-مهرداد محمدپور-جواد اکبری

۲- برگزاری جلسه ستاد مبارزه با کرونا در خصوص بررسی مسائل پیشگیری از شیوع ویروس با حضور حداکثری مدیران واحدها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از تجهیزات کاملا حفاظتی

۳- اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در کلیه واحدهای اداری و خط تولید

۴- فعال نمودن بیش از پیش واحد HSE و تشکیل گروهی جهت غربالگری مداوم پرسنل



- ۵- اعطای مرخصی با حقوق به مدت ۲۱ روز برای بیماران کرونایی و اجازه ورود مجدد به سازمان پس از غربالگری و اخذ تأییدیه پزشکی
- ۶- برنامه ریزی برای شرایط اضطراری و همچنین اعطای مرخصی جهت افراد مشکوک به کرونا و یا سرماخوردگی
- ۷- شناسایی کارکنان دارای بیماری خاص و افراد بالای ۶۰ سال و توجه ویژه به آنها و تدوین راهکار جهت ادامه فعالیت آنها
- ۸- تعطیل کردن نهار خوری و سرو غذا در ظرف های یکبار مصرف
- ۹- لغو ورود بازدیدکنندگان و کلیه دوره های آموزشی حضوری
- ۱۰- برگزاری جلسات با ویدیو کنفرانس
- ۱۱- استفاده از دور کاری برای پرسنل باردار خانم در فعالیت های قابل انجام
- ۱۲- تبدیل روز کاری افراد به نیروی شیفت در دپارتمان ۵۰۰۰ جهت جلوگیری از تجمع
- ۱۳- تب سنجی روزانه افراد در تمامی گیت های ورودی به کارخانه و ممانعت از ورود افراد داری تب
- ۱۴- خرید سه دستگاه تب سنج و یک دستگاه پالس اکسیمتر
- ۱۵- خرید دستگاه سم پاش جهت ضد عفونی اماکن عمومی
- ۱۶- تهیه پیوسته مواد ضد عفونی کننده جهت پرسنل
- ۱۷- تهیه پکیج بهداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده ی دست و ماسک جهت پرسنل
- ۱۸- توزیع مواد ضد عفونی در دپارتمان های مختلف
- ۱۹- به حداقل رساندن جلسات و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در جلسات
- ۲۰- پایش پرسنل بازگشتی از مناطق با شیوع بالا و در صورت نیاز قرنطینه آنها
- ۲۱- اجباری شدن استفاده از ماسک در سرویس ها و کارخانه
- ۲۲- انجام تست CRP برای ۱۱۰ نفر از پرسنل




۲۳- مراجعه حضوری مدیریت کارخانه به پایانه و صحبت با رئیس پایانه در ارتباط با رعایت بهداشت برای رانندگان حمل سیمان

۲۴- تب سنجی رانندگان حمل سیمان هنگام ورود به کارخانه و اجباری بودن استفاده از ماسک

۲۵- شرکت در جلسات فرمانداری و کمک ملزومات بهداشتی برای بیمارستان ها

۲۶- اهدای ۳۰۰ عدد پتو به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه

۲۷- تهیه و توزیع ۱۲ هزار ماسک و یک هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده برای خانواده های کم برخوردار در شبکه بهداشت زاوه



برگزاری جلسه با ویدئو کنفرانس



تهیه و توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده برای خانواده‌های کم بضاعت در شبکه بهداشت زاوه



تب سنجی رانندگان حمل سیمان هنگام ورود به کارخانه و اجباری بودن استفاده از ماسک



تب سنجی روزانه افراد در تمامی گیت های ورودی به کارخانه و ممانعت از ورود افراد دارای تب



تهیه پکیج بهداشتی شامل مواد ضد عفونی کننده ی دست و ماسک جهت پرسنل



| کد سند: F-HE-۴۵۸-۰۱ | | فرم غربالگری بیماری کرونا (کووید ۱۹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----|---------|----------|---------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| نام و نام خانوادگی غربال گیر: | | تاریخ | | ملاحظات | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | تب | لرز | سرفه | تنگی نفس | گلو درد | احساس سنگینی در قفسه سینه | درد یا التهاب چشم | آبریزش بینی | وضعیت بویایی | علائم گوارشی | گرفتگی | تغیلات | شکم درد | بدن درد | احساس خستگی و ضعف | مراجعه به مراکز درمانی طی هفته اخیر | سابقه تماس نزدیک (بزرگتر) یا نزدیک (کوچکتر) با فرد مبتلا به کرونا طی دو هفته اخیر | مراقبت از فرد مبتلا از ۱۵ دقیقه با فرد مبتلا به کرونا در منزل | تعمیرات سلامت و علامت تنفسی در سامانه سلامت.gov.ir |
| ۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۳ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۸ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۰ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۳ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۴ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۵ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۷ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ۱۸ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

فرم غربالگری پرسنل

۲- ضوابط بهداشتی نیروی انسانی

- ✓ استفاده از ماسک
- ✓ صرف ناهار در ظروف یکبار مصرف به جای ظروف قابل شستشو
- ✓ استفاده از قندان‌های شخصی
- ✓ استفاده از مواد ضد عفونی کننده‌ی فوری دست

۳- ضوابط بهداشتی محیط و حذف عوامل احتمالی دخیل در شیوع ویروس


- ✓ ضد عفونی هر روز سایت سیمان
- ✓ نصب محلول ضد عفونی در مکان‌های خاص و پر تردد



- ✓ محدود کردن رفت و آمد به اتاق ها و مکان های سرپوشیده و قرار دادن محل هایی ویژه جهت ارتباط با افراد
- ✓ نصب محلول ضد عفونی کننده در کنار سیستم حضور و غیاب انگشتی پیمانکاران
- ✓ جا به جا کردن کمد های پرسنل در رختکن جهت خلوت شدن رختکن های لباس
- ✓ ضد عفونی پرسنل در زمان ورود به کارخانه
- ✓ تهیه حوضچه ضد عفونی و نصب آن در ورودی کارخانه و رختکن پرسنل
- ✓ تغییر در زمان ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمع
- ✓ ضد عفونی سطوح و مسیرهای رفت و آمد.




تهیه حوضچه ضد عفونی و نصب آن در ورودی کارخانه و رختکن پرسنل



ضد عفونی پرسنل هنگام ورود به ساختمان اداری







رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از تجمع در کلیه واحدها



ضد عفونی پرسنل در زمان ورود به کارخانه



ضد عفونی هر روز سایت سیمان



ضد عفونی محل ورود ماشین های حمل بار به کارخانه



ضد عفونی محل بارگیری سیمان فله



ضد عفونی تعمیرگاه لیفتراک‌ها و سرویس بهداشتی آنها



ضد عفونی سایت سیمان



ضد عفونی اتاق اعلام
بار پایانه



ضد عفونی ساختمان
اداری، پایانه



ضد عفونی نمازخانه
پایانه



ضد عفونی پایانه بار



ضد عفونی پایانه بار



ضد عفونی محوطه سیمان و محل تردد ماشین ها



ضد عفونی ایستگاه بونکرهای سیمان جهت بازرسی

۴- اقدامات آموزشی

- ✓ برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از کرونا با حضور دکتر نجاتیان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از تجهیزات کاملاً حفاظتی.
- ✓ اطلاع رسانی موارد آموزشی مورد نیاز از طریق اتوماسیون اداری، کانال HSE، کانال آموزشی QA.
- ✓ برگزاری کلاس آموزشی توسط معاون شبکه بهداشت تربت حیدریه
- ✓ چاپ بروشورهای رنگی و پمفلت آموزشی جهت پرسنل و در اختیار آنها قرار دادن در زمان غربالگری
- ✓ حضور در پایانه بار و آموزش راه های جلوگیری از بیماری کرونا
- ✓ عدم قبول کارآموز در این دوران



توصیه های بهداشتی در برابر ویروس کرونا در آرایشگاه ها

رعایت اصول بهداشتی برای مراجعین

نکات بهداشتی که مراجعین باید در زمان حضور در آرایشگاه رعایت کنند

پیش از حضور در آرایشگاه

در دوره شیوع بیماری تا جایی که امکان دارد از رفتن به آرایشگاه جدا خودداری کنید.

حیثیه یا ماسکهای فابری و در آرایشگاه حاضر شوید.

زمان حضورتون در آرایشگاه را به حداقل برسانید و اگر عورتو مستقر نمون تا سالمه.

در صورت رفتن به آرایشگاه حتماً ماسک و دستکش و محلول یا ژل اتکشی همراه خود داشته باشید.

از هر گونه تفریق، گفتافت نامی، گفتاش مزه و مزاح شسته و دیگر در آرایشگاه جدا پرهیز کنید.

در صورت استفاده از آسانسور و یا پله برقی یا پله های استایپور با دستکش استفاده کنید.

در طول مدت حضور در آرایشگاه در داخل آرایشگاه حتماً دستکش بپوشید و ماسک استفاده کنید.

هرگز دست خود را به صورت، دهان، بینی و چشم خود نزنید.

قبل از ورود و یا باقیامته بعد از ورود به آرایشگاه دستتون خود را با آب و صابون بشویید و یا متوسط محلول اتکشی ضد عفونی کنید.

به بعضی روشنی از آرایشگاه حوض و سایر وسایل شخصی خود را با آب گرم و صابون بشویید.

محرمانه از آرایشگر نخواهین کنید پس از تمام کار دستشویی را بشویید.

در صورت عطسه یا سرفه دهان خود را با دستمال کاغذی یا آرنج خود بپوشاید.

درست ردن به دست کاغذی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.

نکات بهداشتی که مراجعین باید در زمان حضور در آرایشگاه رعایت کنند

نوازی که مراجعین به آرایشگاه باید به همراه خود داشته باشند

در طول مدت حضور در آرایشگاه حتماً ماسک و دستکش بپوشید و ماسک استفاده کنید.

ترجیحاً پیش بند، جوبلی، موچین، شانه و سایر وسایل شخصی خودتون را به همراه داشته باشید.

به همراه خود ماسک دستکش و ژل یا محلول ضد عفونی کننده اتکشی داشته باشید.

حیثیه هیئید و موئید شخصی خودتون را به آرایشگاه برید.

در طول مدت حضور در آرایشگاه حتماً دستکش بپوشید و ماسک استفاده کنید.

در صورت استفاده از آسانسور و یا پله برقی یا پله های استایپور با دستکش استفاده کنید.

در داخل آرایشگاه حتماً دستکش بپوشید و ماسک استفاده کنید.

هرگز دست خود را به صورت، دهان، بینی و چشم خود نزنید.

قبل از ورود و یا باقیامته بعد از ورود به آرایشگاه دستتون خود را با آب و صابون بشویید و یا متوسط محلول اتکشی ضد عفونی کنید.

به بعضی روشنی از آرایشگاه حوض و سایر وسایل شخصی خود را با آب گرم و صابون بشویید.

محرمانه از آرایشگر نخواهین کنید پس از تمام کار دستشویی را بشویید.

در صورت عطسه یا سرفه دهان خود را با دستمال کاغذی یا آرنج خود بپوشاید.

درست ردن به دست کاغذی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.

شکست میدهم #کرونا را شکست میدهم

شرکت سیمان زاوه تربت

استاد مبارزه با کرونا

چاپ بروشورهای رنگی و پمفلت آموزشی جهت پرسنل و در اختیار آنها قرار دادن در زمان غربالگری

در روزهای کرونایی چگونه بیزینس بزنیم؟

بیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان - ۱

بیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان - ۲

چگونه با استرس کرونا غلبه کنیم؟

در روزهای کرونایی چگونه بیزینس بزنیم؟

بیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان - ۱

بیشگیری از ابتلا به کرونا برای کارمندان - ۲

چگونه با استرس کرونا غلبه کنیم؟

شرکت سیمان زاوه تربت

استاد مبارزه با کرونا

شکست میدهم #کرونا را شکست میدهم

چاپ بروشورهای رنگی و پمفلت آموزشی جهت پرسنل و در اختیار آنها قرار دادن در زمان غربالگری



چکار کنیم تا به ویروس کرونا مبتلا نشویم؟

در حال حاضر هیچ واکسنی برای جلوگیری از عفونت COVID-19 وجود ندارد. بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری قرار گرفتن در معرض ویروس کرونا است.

1. از مکان‌های شلوغ و محل و نقل عمومی، از تماس و سابل و سطوح عمومی بپرهیزید.
2. از تماس چشم و صورت خود بپرهیزید. با دست‌های آلوده آسترایل نشده بپرهیزید.
3. سعی کنید دستکش بپوشید.
4. از تماس نزدیک با افراد آلوده بپرهیزید.
5. اطراف و وسایل شخصیتان را تمیز و آسترایل و از دیگران جدا کنید.
6. همیشه قبل از غذا دست‌هایتان را بشویید.
7. گوشت و تخم مرغ را کاملاً بپزید.
8. هنگام بیماری از خانه بمانید.
9. دست‌هایتان را مکرر با آب و صابون بشویید.
10. اگر آب و صابون ندارید، از ضدعفونی کننده‌ها استفاده کنید.
11. در تماس با افرادی که علائم شبیه آنفلوآنزا دارند خودداری کنید.
12. از تماس با افرادی که حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید.
13. در جمع‌های گروهی مانند مسابقات ورزشی، استفاده کنید و دست‌ها را تمیز و آسترایل و از دیگران جدا کنید.
14. حداقل یک مرتبه در روز، آب و صابون بشویید.
15. اگر دست زدن به چشم، بینی و دهانتان با دست‌های شسته شده بپرهیزید.
16. از اشتراک وسایل خشکی مانند ظرف، حوله و ملحفه خودداری کنید.
17. علائم بیماری به ویژه تب، سرفه یا کتلت کنید.
18. اگر بیماری روی به وخامت است، سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید.
19. فقط افرادی در خانه باشند که حضورشان برای مراقبت از بیمار ضروری است.
20. سایر اعضای خانواده باید در خانه یا محل دیگری بمانند.
21. اگر امکان پذیر نبود، در اتاق دیگری بمانند.
22. با دیگران تماس را محدود کنید.
23. افراد سالخورده یا افراد مبتلا به بیماری مزمن قلب، ریه، کلیه و دیابت را از بیمار جدا کنید.
24. مطمئن باشید که فضاهای مشترک در خانه از جریان هوای مطلوب برخوردار است؛ با دستگاه تهویه هوا یا باز گذاشتن پنجره.
25. دستانتان را حداقل ۲۰ ثانیه با صابون و آب بشویید.

اگر در خانواده فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟

1. هنگام تماس با خون، ترشحات بدن مانند عرق، بزاق، خلط، استفراغ، ادرار یا اسهال بیمار، از استعمال دستکش استفاده کنید.
2. وسایل بکار مصرف را بعد از استفاده دور بیندازید.
3. هر روز سطوح مانند پیشخوان، میز کار، وسایل حمام، توالت، تلفن، تلنت و ... را تمیز کنید.
4. سطوح و لباس‌هایی که ممکن است خون یا ترشحات بدن روی آن ریخته باشد، ضدعفونی کنید.
5. لباسشویی را کاملاً شسته و ضدعفونی کنید.
6. خون دست زدن به مواد آلوده، دستکش بکار مصرف بپوشید.
7. دستانتان را بلافاصله پس از برداشتن دستکش بشویید.

اگر در خانواده فردی دچار ویروس کرونا شد چه کار کنیم؟

علائم سردی یا سردی است. اولین دفاع است.

تنگ کنید.

انتگی نفس یا مشکل در تنفس.

اگر به تب یا هر یک از این علائم مبتلا بودید، سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید.

تکم رانندگی، می‌تواند فاسدسازی خودروه را محل کار، مدرسه یا سایر مناطق عمومی آلوده دهد.

شرکت سیمان زاوه تربت Zaveh Torbat Cement Co.

تربت

ستاد مبارزه با کرونا

#کرونا را شکست میدهیم

صحیح استفاده از ماسک

دهان و بینی را کاملاً پوشانده و هیچ شکافی بین صورت و ماسک وجود نداشته باشد

از ماسک‌های یک بار مصرف دوباره استفاده نکنید

در حین استفاده از لمس ماسک خودداری کنید و در صورت نیاز دستانتان را با آب و صابون بشویید

برای دور انداختن ماسک آن را از پشت صورتتان جدا کرده بلافاصله در سطل در دارها کنید

س از آن دستانتان را با آب و صابون یا دستمال الکلی دار تمیز کنید

شرکت سیمان زاوه تربت Zaveh Torbat Cement Co.

تربت

ستاد مبارزه با کرونا

#کرونا را شکست میدهیم

چاپ بروشورهای رنگی و پمفلت آموزشی جهت پرسنل و در اختیار آنها قرار دادن در زمان غربالگری



چاپ بروشورهای رنگی و پمفلت آموزشی جهت پرسنل و در اختیار آنها قرار دادن در زمان غربالگری

۵- ضوابط بهداشتی مکان‌های مختلف در سازمان

۵-۱. وروی معدن

- ✓ غربالگری و تب سنجی در معدن
- ✓ الزام استفاده افراد از ماسک در هنگام ورود به سایت

۵-۲. ناوگان حمل و نقل

- ✓ ضد عفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب قبل از سوار کردن پرسنل
- ✓ اضافه کردن سرویس به ناوگان حمل و نقل و استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت سرویس ها (استفاده از نصف ظرفیت جهت مسافرگیری)
- ✓ باز بودن تمامی پنجره ها تا حد امکان جهت کاهش آلودگی



ضد عفونی کردن سرویس های ایاب و ذهاب قبل از سوار کردن پرسنل



اضافه کردن سرویس به ناوگان حمل و نقل و استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت سرویس ها (استفاده از نصف ظرفیت جهت مسافرگیری)

۳-۵. محیط های کارگاهی

- ✓ عدم اجازه ورود افراد به کارگاه
- ✓ اجباری بودن استفاده از ماسک برای پرسنل کارگاه
- ✓ صرف صبحانه و ناهار با رعایت فاصله
- ✓ ضدعفونی کردن سطح کارگاه



ضدعفونی کردن سطح کارگاه



عدم اجازه ورود افراد به کارگاه

۴-۵. رختکن

- ✓ جا به جا کردن کمد های پرسنل در رختکن جهت خلوت شدن رختکن های لباس
- ✓ ضد عفونی کردن کف راهرو ها به صورت مستمر
- ✓ قراردادن حوضچه ضدعفونی در ورودی رختکن جهت جلوگیری از ورود آلودگی کفش ها به محیط رختکن



جا به جا کردن کمد های پرسنل در رختکن جهت خلوت شدن رختکن های لباس

۵-۵. سرویس های بهداشتی

- ✓ بازسازی تمامی سرویس های بهداشتی خط تولید به منظور رعایت موازین بهداشتی
- ✓ لوله کشی آب جهت دیپارتمان های خط تولید



نصب بروشورهای نحوه ی شستشوی دست در سرویس های بهداشتی و اضافه شدن روزانه نظافت سرویس های بهداشتی خط تولید



شارژ مایع دستشویی در تمامی سرویس ها به صورت روزانه با توجه به اهمیت شست و شوی مکرر دست ها در طول روز

۵-۶. موارد مرتبط با تغذیه

- ✓ استفاده تمامی پرسنل از ماسک و دستکش
- ✓ ضدعفونی کردن محیط آشپزخانه
- ✓ بازدید های میدانی ویژه در زمان صرف نهار جهت جلوگیری از اجتماع پرسنل
- ✓ حذف غذاهایی که امکان پخته شدن کامل آن وجود ندارد از برنامه غذایی




۵-۷. محیط های اداری

- ✓ کشیدن روکش پلاستیکی جهت دستگاه های فتوکپی که مشترک استفاده می شوند
- ✓ ضد عفونی کردن ملزومات اداری به صورت روزانه
- ✓ از مدار خارج شدن آسانسور ساختمان اداری



ضد عفونی کردن ملزومات اداری



از مدار خارج شدن آسانسور ساختمان اداری

۵-۸. نمازخانه

✓ نمازخانه به صورت موقت بسته شد و اقامه نماز در محیط های باز به صورت انفرادی انجام می گیرد.

ستاد مبارزه با کرونا - شرکت سیمان زاوه تربت